




Ihr Spezialist für
Etikettenbeschriftung



DYMO®



DYMO®

- Zuliefererproduktion
- Vertrieb
- Produktion
- Vertriebsniederlassungen

Weltweiter Marktführer für Beschriftungen und Etikettierungen

DYMO ist eine Marke von Esselte, dem weltweit führenden Hersteller von Bürobedarf. Mit 6.200 Mitarbeitern, Niederlassungen in 25 Nationen und einem Vertrieb in über 120 Ländern der Erde erzielt Esselte einen jährlichen Umsatz von ca. 1 Milliarde US-Dollar (ca. 1 Mrd. €).

DYMO - Weltweit führend bei Beschriftungslösungen.

DYMO Beschriftungsgeräte bieten Ihnen ungezählte Möglichkeiten, Ihr Arbeitsumfeld schnell und effizient zu organisieren. Ob im Büro oder im Handel, in der Werkstatt oder im Lager, ob drinnen oder draußen - die einzigartigen Etikettierungsprodukte von DYMO zeichnen sich durch einfache Bedienung, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, individuelle Benutzeranpassung und hohe Qualität aus.

Sämtliche DYMO Beschriftungsgeräte in diesem Katalog erfüllen höchste Ansprüche an Innovation, Bedienerfreundlichkeit und Design.

DYMO Hotline:

Tel. +49/(0) 69/66 56 85 29

Fax +31 (0) 2 05 81 93 80

oder setzen Sie sich über www.dymo.de mit unserem Kundendienst in Verbindung. Besuchen Sie uns auf der DYMO-Internetseite und informieren Sie sich über unsere große Auswahl an Produkten und Zubehör, aktuelle News sowie Standorte von DYMO-Händlern in Ihrer Nähe. Im Support-Bereich hält unser Online-Kundendienst darüber hinaus zahlreiche Hilfen und Informationen für Sie bereit, von Downloads über Bedienungsanleitungen bis hin zu neuester Produkt-Software und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs). Nutzen Sie die DYMO-Website, um die vielfältigen Möglichkeiten Ihres DYMO-Beschriftungsgeräts optimal zu nutzen.

DYMO Online: www.dymo.de



DYMO MACHT DIE DINGE DEUTLICH!



IM BÜRO



Die professionellen Beschriftungs- und Etikettierungssysteme von DYMO bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Büroarbeit effizienter zu gestalten. Ordner und Dokumente, Ablagesysteme, Disketten und CDs sind im Handumdrehen mit den aufmerksamkeitsstarken, farbigen DYMO-Etiketten versehen, durch die Sie sofort erkennen, was zusammengehört, was wichtig, eilig oder vertraulich ist. Und darüber hinaus finden verliehene Gegenstände, die Sie zuvor mit Ihrem Namensschild markiert haben, ohne Umwege ihren Weg zu Ihnen zurück. Unsere große Auswahl an Tischgeräten und PC-gebundenen DYMO-Beschriftungsgeräten hält auch für Ihr Büro die ideale Lösung bereit, um Ihren Arbeitsplatz noch effizienter, einfacher und übersichtlicher zu organisieren.



IM BETRIEB



In Warenlagern, in der Produktion oder bei der Güterverladung sind gut sichtbare, widerstandsfähige Beschriftungen nahezu unabdingbar, um Fehler und Gefahren zu vermeiden. Die praktischen und robusten Beschriftungsgeräte und Etiketten von DYMO bieten hierfür ein Höchstmaß an Organisation und Sicherheit. DYMO ist in allen Bereichen der Industrie und des Handels eine unverzichtbare Hilfe für die Identifikation von Waren und Gefahren sowie für die Sicherheit der dort arbeitenden Personen. Markieren Sie zum Beispiel gefährliche Güter mit einem klar erkennbaren Gefahrenhinweis oder nutzen Sie die vielfältigen Farben der Kälte-, UV- und Öl-resistenten DYMO-Etiketten, um mit einem Farbcode-System zu verdeutlichen, wo und wie ganze Ladungen, Teile oder Produkte gelagert und transportiert werden sollen.



IM HANDEL



Eine deutliche und aufmerksamkeitsstarke Kennzeichnung von Waren im Regal und im Lager steigern Image und Verkaufserfolg - und sparen gleichzeitig Zeit und damit Kosten. Mit den vielseitigen Möglichkeiten von DYMO sind Ihnen keine Grenzen gesetzt, wenn es um professionelle, deutliche und augenfällige Etikettierungen geht - von Strichcodes und Preisschildern bis hin zu Produktauszeichnungen am Regal. Farbige Etiketten sind dabei eine ideale Hilfe, um Produkte in die vorgesehenen Regale einzuordnen oder um sie bei korrekten Temperaturen zu lagern. DYMO-Etiketten passen einfach überall perfekt und zeichnen Ihre Waren professionell aus, ob an großen oder auch an kleinsten Artikeln wie zum Beispiel an Schmuckstücken.



DYMO erschließt ständig neue Bereiche in der Beschriftungstechnologie, mit dem Ziel, Ihnen stets ein Höchstmaß an Qualität und innovativer Technologie zu bieten und so auch höchsten Ansprüchen jederzeit gerecht zu werden.

Sämtliche DYMO-Produkte, die Ihnen in diesem Katalog zur Auswahl stehen, wurden daher im Hinblick auf Ihre Anforderungen nach höchster Qualität, Effizienz, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis entwickelt.

Ganz gleich also, wo Sie gerade arbeiten, ob drinnen oder draußen, ob im Büro, in der Fabrik, im Lager oder unter freiem Himmel - DYMO hält garantiert die passende Beschriftungslösung für Sie bereit!

INHALT

MOBILE BESCHRIFTUNGSGERÄTE

LabelPOINT 100	6
LabelPOINT 200	6
LabelPOINT 300	7

STATIONÄRE BESCHRIFTUNGSGERÄTE

LabelMANAGER 100 Plus	8
LabelMANAGER 300	8
LabelMANAGER 400	9
LabelMANAGER PC	10
PC-10	10
LabelMANAGER 9000	11

LABELWRITER-DRUCKER


LabelWriter 310	12
LabelWriter 320	12
LabelWriter 330 Turbo	13

PRÄGEGERÄTE

DYMO 1540	14
DYMO 1575	14
DYMO M11	15

ZUBEHÖR

D1 Bänder	16
D2 Bänder	18
3D Bänder	19
LabelWriter-Etiketten	20
Zubehör	23
Produktübersicht	24



Die LabelPOINT-Vorteile

- Mobiles Handgerät
- ABC-Tastatur
- Speicherung des letzten Etiketts
- Netzunabhängig einsetzbar
- Ergonomische Tasten für mehr Komfort
- Schriftbänder in verschiedenen Größen, Farben und Materialien erhältlich

LabelPOINT 100


Dieses leichte, mobil einsetzbare Handgerät eignet sich besonders für einfache und schnelle Aufgaben. Es verbindet kompakte Vielseitigkeit mit außerordentlicher Effizienz für professionelle Beschriftungen.

- Ergonomische ABC-Tastatur
- Bis zu 2 Zeilen pro Etikett
- Beschriftet 9 und 12 mm D1 Schriftbänder
- Auswahl zwischen 6 Schriftgrößen und 4 Rahmen
- Druckvorschau
- Inkl. 12 mm D1 Schriftband, schwarz auf weiß
- Das komplette D1 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 16



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
11559	LabelPOINT 100	Blau	1/6

9 12



LabelPOINT 200

Das ideale Handgerät für häufige Etikettierungsarbeiten. Der kompakte LabelPOINT 200 ist optimal für den täglichen Einsatz in Büro, Handel und Werkstatt geeignet und bietet, bis hin zu Spiegelschrift, eine große Auswahl an Beschriftungsmöglichkeiten.

- Handliche Tastatur
- Beschriftet 6, 9 und 12 mm D1 Schriftbänder
- Mit Batterien oder Netzadapter (als Zubehör erhältlich) einsetzbar, s. S. 23
- Kombinierbare Schriftstile und Effekte
- Bis zu 2 Zeilen pro Etikett
- Inkl. 12 mm D1 Schriftband, schwarz auf weiß
- Das komplette D1 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 16
- Schutztasche und Kofferset inkl. Bänder und Adapter, s. S. 23



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
36375	LabelPOINT 200	Blau	1/6

6 9 12



Die robusten, tragbaren Beschriftungsgeräte der LabelPOINT-Reihe sind ideal für sämtliche Etikettierungsaufgaben in der Fabrik, im Supermarkt, im Lager oder im Freien geeignet.

LabelPOINT 300

Dank seiner herausragenden Funktionsvielfalt ist der LabelPOINT 300 der optimale Beschrifteter für jeden, der auf Mobilität und Flexibilität ebenso wenig verzichten möchte wie auf professionelle, hochwertige Etikettierungen. Von Elektrik- und Technik-Symbolen bis zu Strichcodes bietet der LabelPOINT 300 eine vielseitige Zeichenauswahl, die ihn für zahlreiche Arbeitsgebiete zum idealen Etikettierungsgerät macht.

- Speicher für 10 Etiketten plus Spezialfunktion zum einfachen Editieren
- Horizontaler und vertikaler Etikettendruck
- Beschriftet 6, 9, 12 und 19 mm D1 Schriftbänder
- Strichcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Kombinierbare Schriftstile und Effekte
- Bis zu 4 Zeilen pro Etikett
- Mit Batterien oder Netzadapter (als Zubehör erhältlich) einsetzbar, siehe Seite 23
- Inkl. 19 mm D1 Schriftband, schwarz auf weiß
- Das komplette D1 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 16
- Schutztasche und Kofferset inkl. Bänder und Adapter, s. S. 23



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
36368	LabelPOINT 300	Blau	1/6

6

9

12

19



Die LabelMANAGER-Vorteile

- QWERTZ-Tastatur
- Tischgerät (stationär und mobil einsetzbar)
- Speicherung des letzten Etiketts
- Einfach abziehbare Etiketten
- Bedienungsfreundliche Eingabe
- Mit Netzadapter einsetzbar

LabelMANAGER 100 Plus

Der leichte und handliche LabelMANAGER 100 Plus ist sowohl mobil als auch stationär einsetzbar. Seine kompakte Effizienz und seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten machen ihn ideal für schnelle und einfache Etikettierungsaufgaben.

- QWERTZ-Tastatur
- Beschriftet 6, 9 und 12 mm D1 Schriftbänder
- Bis zu 2 Zeilen pro Etikett
- Auswahl zwischen 6 Schriftgrößen und 4 Rahmen
- LCD-Display mit 11 Zeichen
- Mit Batterien oder Netzadapter (im Zubehör erhältlich) einsetzbar, s. S. 23
- Inkl. 12 mm D1 Schriftband, schwarz auf weiß
- Das komplette D1 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 16




Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
11835	LabelMANAGER 100 Plus	Blau	1/6

6 9 12

LabelMANAGER 300

Der LabelMANAGER 300 wurde speziell für den schnellen, einfachen und vielfältigen Einsatz im Büro und im Handel entwickelt, wo seine zahlreichen Funktionen - von der großen Auswahl an Symbolen bis hin zur Ausgabe von Strichcodes - besonders effektiv zum Einsatz kommen.

- Speicher für 10 Etiketten plus Spezialfunktion für einfaches Editieren
- Horizontaler und vertikaler Etikettendruck
- Beschriftet 6, 9, 12, 19 und 24 mm D1 Schriftbänder
- Kombinierbare Schrifttypen und Effekte
- Bis zu 4 Zeilen pro Etikett
- Mit Batterien oder Netzadapter (im Zubehör erhältlich) einsetzbar, s. S. 23
- Strichcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Inkl. 24 mm D1 Schriftband, schwarz auf weiß
- Das komplette D1 Schriftband-Sortiment finden Sie auf S. 16



Neu verbessert



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
36361	LabelMANAGER 300	Blau	1/6

8 6 9 12 19 24



Dank ihres innovativen Designs zeichnen sich die Geräte der LabelMANAGER-Reihe nicht nur durch eine attraktive Formgebung, sondern insbesondere auch durch einfachste Handhabung und ergonomische Bedienungsfreundlichkeit aus.

LabelMANAGER 400

Der ebenso formvollendete wie funktionell hochwertige LabelMANAGER 400 ist aufgrund seiner **Anbindungsfähigkeit an den PC** besonders für professionelle Arbeiten in Büro, Handel und Industrie geeignet. Auf dem neuesten Stand der Technologie bietet der LabelMANAGER 400 vielfältige professionelle Funktionen, wie etwa die Wahl zwischen automatischer oder vorgegebener Etikettenlänge, den einfachen Druck von Etiketten aus der DYMO Software, die automatische Anpassung der Textgröße, vertikale Textausrichtung, Datum- und Uhrzeit-Angabe sowie eine große Auswahl an Rahmen, Bildern und Symbolen. Die RACE-Tastatur (Rapid Accented Character Entry) mit Sprachauswahl ermöglicht einen rapide schnellen Zugriff auf länder-spezifische Sonderzeichen. Mit der mitgelieferten DYMO Software wird der LabelMANAGER 400 endgültig zu einem echten Allround-Profi.

- Unabhängige oder PC-gebundene Nutzung (mit DYMO-Software)
- Speicher für 25 Etiketten plus Spezialfunktion für einfaches Editieren
- Aktuelle Datum/Zeit-Anzeige im Display, die auf das Etikett gedruckt werden kann
- Horizontaler und vertikaler Etikettendruck
- Navigationshilfe zur einfachen Menü-Nutzung
- Speicherung bevorzugter Formate
- Beschriftet 6, 9, 12, 19 und 24 mm D1 Schriftbänder
- Mit 5 Schrifttypen sowie allen Windows-Schriften (bei PC-Anbindung)
- Automatischer Bandabschnitt
- Kombinierbare Schriftstile und Effekte
- Bis zu 5 Zeilen pro Etikett
- Mit Batterien oder Netzadapter (im Zubehör erhältlich) einsetzbar, s. S. 23

- Systemanforderungen: Windows 98/ME/2000/XP, USB-Anschluss
- Einfachste Handhabung durch RACE-Tastatur (Schnellstasten-Eingabe)



- Druck von Logos und Bildern/Grafiken bei PC-Anbindung
- Großes Display für optimale Texteingabe, Korrektur und Vorschau
- Strichcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Inkl. 24 mm D1 Schriftband, schwarz auf weiß und PC-Beschriftungs-Software
- Das komplette D1 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 16
- Software-Download auch unter www.dymo.de/Kundendienst möglich



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
N 17282	LabelMANAGER 400	Blau/Silber	1/4

6

9

12

19

24



LabelMANAGER PC

Ihr Computer und der LabelMANAGER PC - das ideale Paar für Etiketten von höchster Professionalität. Der LabelMANAGER PC besteht nicht nur durch sein modernes Design, sondern vor allem durch die Vielfalt an Möglichkeiten, die er Ihnen in Kombination mit Ihrem PC bietet. Die mitgelieferte Software, inkl. Druckertreiber, installieren - und schon können Sie hochwertige DYMO-Etiketten direkt aus Word, Excel und anderen Programmen drucken. Automatische Textanpassung, vertikale Textausrichtung und eine große Auswahl an Rahmen, Bildern und Symbolen runden das Funktionsangebot des einfach über die USB-Schnittstelle an Ihren PC anzuschließenden LabelMANAGER PC ab.

- Windows Schrifttypen, Stile und Effekte
- Beschriftet 6, 9, 12, 19 und 24 mm D1 Schriftbänder
- Manueller Bandabschnitt
- Logos importierbar
- Zeilenanzahl variabel bestimmbar
- Inkl. 24 mm D1 Schriftband, schwarz auf weiß, Netzadapter und PC-Beschriftungssoftware
- Systemvoraussetzungen: Windows 98/ME/2000/XP, USB-Anschluss
- Strichcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Das komplette D1 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 16



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
18347	LabelMANAGER PC	Grau	1/6




PC-10

Der exklusiv für die Nutzung mit dem Computer und den täglich vielfachen Einsatz entwickelte PC-10 bedruckt Etiketten bis zu einer Breite von 32 mm. Nach Installation der mitgelieferten DYMO-Software und Anschluss an eine serielle Schnittstelle des PC, unterstützt der PC-10 Windows-Schrifttypen, Stile und Effekte.



- Automatischer Bandabschnitt
- Beschriftet 6, 9, 12, 19, 24 und 32 mm D2 Schriftbänder
- Zeilenanzahl variabel wählbar
- Inkl. 32 mm D2 Etikettenband, weiß; 32 mm D2 Farbband, schwarz, Netzadapter und PC-Beschriftungssoftware
- Systemvoraussetzungen: Windows 95/98/2000/NT, serielle Schnittstelle
- Strichcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Das komplette D2 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 18



Art.-Nr.	Beschreibung	Packungseinheit
10955	PC-10	1/6





Neben den handlichen Tischgeräten der Label-MANAGER-Reihe bietet DYMO Ihnen auch eine große Auswahl an Beschriftungsgeräten mit PC-Anbindung, für professionelle Etiketten direkt aus Ihrem Computer.

LabelMANAGER 9000

Dieser für höchste Leistungsansprüche konzipierte Etikettendrucker kann sowohl unabhängig als auch in Anbindung an einen PC mit installierter DYMO-Software genutzt werden. Der LabelMANAGER 9000 druckt Etiketten bis 32 mm Breite, unterstützt Datenbankimporte ebenso wie Schrifttypen, Stile und Effekte von Windows-Programmen. Die große, PC-ähnliche Tastatur sowie ein WYSIWYG-Display machen die Schrifteingabe dabei besonders einfach.

- Automatischer Bandabschnitt
- Beschriftet 6, 9, 12, 19, 24 und 32 mm D2 Schriftbänder
- Bis zu 6 Zeilen pro Etikett bzw. variabel bei PC-Anbindung
- Systemvoraussetzungen: Windows 95/98/2000/NT, serielle Schnittstelle
- Strichcodes: UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Inkl. 32 mm D2 Etikettenband, weiß; 32 mm D2 Farbband, schwarz, Netzadapter und PC-Beschriftungssoftware
- Das komplette D2 Schriftband-Sortiment finden Sie auf Seite 18



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
91005	LabelMANAGER 9000	Blau	1/6

Download von aktuellen Software-Versionen und Bedienungsanleitungen auch unter www.dymo.de/Kundendienst möglich




Die LabelWriter-Vorteile

- Software inklusive bedienungsfreundlichem Listen-Datei-Manager
- Dateivorgaben zur individuellen Etikettengestaltung
- Seriendruck aus Standard-Datenbankdateien
- Druck von Strichcodes und Grafiken

LabelWriter 310

Der LabelWriter 310 druckt Adressen direkt aus Ihrem PC auf eine Vielzahl von Etiketten.

- 300 dpi Auflösung
- Druckgeschwindigkeit: Bis zu 8 Etiketten pro Minute
- Maximale Etikettengröße: 40 mm (9 Standardformate erhältlich)
- Thermo-Direktdruck (keine Tintenkartuschen, Farbbänder oder Toner notwendig)
- Netzwerkcompatibel
- USB-Anschluss
- Inkl. Etikettenrolle, Adress-Etiketten, groß, 89 x 36 mm
- Das umfangreiche LabelWriter Etiketten-Sortiment finden Sie auf Seite 20



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
16452	LabelWriter 310	Blau/Titan	1/4

Maximale Etikettengröße: 40 mm

LabelWriter 320

Mit dem LabelWriter 320 drucken Sie unterschiedlichste Etiketten - von Adress- und Versandetiketten über Namensschilder bis hin zu Ordner-Beschriftungen - direkt aus Ihrem Computer.

- 300 dpi Auflösung
- Druckgeschwindigkeit: Bis zu 16 Etiketten pro Minute
- Maximale Etikettengröße: 56 mm (15 Standardformate erhältlich)
- Thermo-Direktdruck (keine Tintenkartuschen, Farbbänder oder Toner notwendig)
- Netzwerkcompatibel
- USB-Anschluss
- Inkl. Etikettenrolle, Versand-Etiketten, 101 x 54 mm
- Das umfangreiche LabelWriter Etiketten-Sortiment finden Sie auf Seite 20



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
16457	LabelWriter 320	Grau/Titan	1/4

Maximale Etikettengröße: 56 mm



Mit den LabelWriter-Druckern von DYMO gehören herkömmliche Etikettenbögen, inklusive Papierstaus und tintenverschmierten Fingern, der Vergangenheit an. Ihr LabelWriter druckt professionelle Etiketten im Handumdrehen, einfach, schnell und sauber. Ein Klick genügt!

LabelWriter 330 Turbo

Druckt LabelWriter-Etiketten mit der zweifachen Druckgeschwindigkeit des LabelWriter 320.

- 300 dpi Auflösung
- Druckgeschwindigkeit: Bis zu 32 Etiketten pro Minute
- Maximale Etikettengröße: 56 mm (15 Standardformate erhältlich)
- Thermo-Direktdruck (keine Tintenkartuschen, Farbbänder oder Toner notwendig)
- Netzwerkcompatibel
- USB-Anschluss / Serieller Anschluss
- Inkl. Etikettenrolle, Versand-Etiketten, 101 x 54 mm
- Das umfangreiche LabelWriter Etiketten-Sortiment finden Sie auf Seite 20



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
16462	LabelWriter 330 Turbo	Rot/Titan	1/4

Doppelte Druckgeschwindigkeit (im Vergleich zu LabelWriter 320)
Maximale Etikettengröße: 56 mm

LabelWriter Software: Beim Kauf Ihres LabelWriter-Druckers erhalten Sie zusätzlich die DYMO Label-Software, ein einfach zu bedienendes Programm, das mit 51 Vorlagen, einem Etiketten-Designer sowie einem vielseitigen Listen-Dateimanager die Arbeit erleichtert. Darüber hinaus beinhaltet Ihr LabelWriter-Paket das Software Development Kit (SDK), mit dem Sie schnell und einfach Etikettendruck-Funktionen in gängige Programme über OLE, DDE oder direkte DLL-Befehle einbinden und nutzen können. Die DYMO Label-Software und das Software Development Kit finden Sie auf jeder LabelWriter-CD oder kostenlos im Internet unter www.dymo.de.

Packungsinhalt:

- LabelWriter Drucker
- CD mit Windows-/Mac-Software und Bedienungsanleitung sowie Kurzanleitung
- USB-Kabel & Serieller Kabel (nur LW 330 Turbo)
- Netzkabel
- Etikettenrolle (Adress- bzw. Versandetiketten)

Systemanforderung:

- LabelWriter 310 und 320:
Windows ME/2000/XP, Mac OS 8.6, 9 oder 9.1, USB-Anschluss
- LabelWriter 330 Turbo:
Windows ME/2000/NT/XP, Mac OS 8.6, 9, 9.1, X, USB oder Serieller Anschluss

Die LabelWriter-Funktionen lassen sich nahtlos in alle gängigen Software-Programme integrieren, z. B. in Microsoft Word, Outlook, die Palm Desktop Software oder CardScan. So erstellen Sie professionelle Etiketten bequem und direkt von Ihrem Computer aus.



CardScan

geeignet für PC-Frankiersoftware:
STAMPIT®
Ein Produkt der Deutschen Post

Sämtliche Produktlogos sind registrierte Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer



DYMO 1540

Mit diesem preiswerten Etikettenpräegerät lassen sich Etiketten sowohl horizontal als auch vertikal bedrucken. Der leichte DYMO 1540 mit Kunststoffgehäuse ist ideal für Büros geeignet, in denen besonders günstig, schnell und professionell geprägte Etiketten zum Einsatz kommen.

- Inklusive Prägeräder für horizontalen und vertikalen Druck
- Prägt 9 und 12 mm 3D-Bänder
- Inkl. Prägeband: 1x 9 mm x 3 m, 1x 12 mm x 3 m
- Das komplette 3D Prägeband-Sortiment finden Sie auf Seite 19



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
154002	DYMO 1540	Blau	1/12

9 12

DYMO 1575

Mit diesem außergewöhnlich vielseitigen Profi-Präegerät erledigen Sie auch anspruchsvolle Etikettierungsarbeiten schnell, einfach und reibungslos. Eine Multifunktions-taste erlaubt neben dem Bandvorschub/Rückzug auch die Einstellung des Zeichenabstandes. Das robuste Metallgehäuse macht den DYMO 1575 ideal für den dauerhaften Einsatz in der Fabrik, in der Werkstatt oder im Freien.

- Prägt 6, 9 und 12 mm 3D-Bänder
- Inkl. Prägeräder für horizontalen und vertikalen Druck
- Inkl. Prägeband: 1x 6 mm x 3 m, 1x 9 mm x 3 m, 1x 12 mm x 3 m
- Das komplette 3D Prägeband-Sortiment finden Sie auf Seite 19

Metall-gehäuse



6 9 12



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
157502	DYMO 1575	Schwarz	1/12



Sekundenschnell fertig, jahrelang haltbar - die selbstklebenden, robusten Prägetiketten von DYMO. Perfekt geeignet für den Einsatz in der Fabrik, im Lager oder im Büro. DYMO Präegeräte - Etiketten für die Ewigkeit.

DYMO M11

Der robuste Klassiker unter den DYMO-Präegeräten stellt sich auch härtesten Herausforderungen. Der DYMO M11 ist überall dort zu Hause, wo Wind und Wetter, extreme Temperaturen oder ständige Abnutzung seine Stahl- oder Aluminiumband-Etiketten unabdingbar machen. Dank des integrierten Lochstanzers lassen sich die Etiketten auch mit Draht, Nägeln oder Schrauben unverrückbar befestigen, ganz gleich ob in der Fabrik, im Lager oder auf der Ölbohrinsel.

- Hochleistungsgerät für Metall- oder Plastikbänder mit einer Breite von 12 mm
- Metallbänder in Stahl oder Aluminium – auch selbstklebend – erhältlich
- Das komplette 3D Prägeband-Sortiment finden Sie auf Seite 19

**Metall-
gehäuse**



Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Packungseinheit
101110	DYMO M11	Schwarz	1



D1 Schriftbänder

DYMO Etikettenschriftbänder wurden speziell entwickelt, um auch höchsten Ansprüchen bei der Etikettierungsarbeit im Büro, in der Werkstatt oder im Handel gerecht zu werden. Ihre hohe Qualität garantiert optimale Haltbarkeit über viele Jahre und die geschlitzte Rückseite macht das Ablösen und Aufkleben von Etiketten spielend einfach.
Erhältlich als 7-Meter-Schriftbandrolle in 6, 9, 12, 19 oder 24 mm Breite.



Welches Schriftband ist für Ihr DYMO Beschriftungsgerät geeignet?

Gerät	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
LabelPOINT 100	–	•	•	–	–
LabelPOINT 200	•	•	•	–	–
LabelPOINT 300	•	•	•	–	–
LabelMANAGER 100 Plus	•	•	•	–	–
LabelMANAGER 300	•	•	•	•	•
LabelMANAGER 400	•	•	•	•	•
LabelMANAGER PC	•	•	•	•	•


Ausgesuchte D1 Etikettenschriftbänder sind auch für folgende DYMO Beschriftungsgeräte geeignet: 1000, 1000 Plus, 2000, 3500, 4500, 5000, 5500, LabelMANAGER 100, 200 und Pocket. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Standard D1 Schriftbänder:

Farbe	Maße B x L (mm x m)	6 x 7	9 x 7	12 x 7	19 x 7	24 x 7
schwarz auf transparent		43610*	40910	45010	45800	53710
schwarz auf weiß		43613*	40913	45013	45803	53713
schwarz auf gelb		43618*	40918	45018	45808	53718
schwarz auf blau		–	40916	45016	45806	53716
schwarz auf grün		–	40919	45019	45809	53719
schwarz auf rot		–	40917	45017	45807	53717
schwarz auf silber		–	–	45022	45812	–
schwarz auf gold		–	–	45023	45813	–
schwarz auf fluo-grün		–	–	45024	–	–
schwarz auf fluo-rot		–	–	45025	–	–
weiß auf transparent		–	–	45020	45810	53720
weiß auf schwarz		–	–	45021	45811	53721
blau auf weiß		–	40914	45014	45804	53714
blau auf transparent		–	–	45011	45801	–
rot auf weiß		–	40915	45015	45805	53715
rot auf transparent		–	–	45012	45802	–
Packungseinheit		1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

Hintergrundfarben.

Die selbstklebenden DYMO Schriftbänder haben eine geschlitzte Rückseite zum einfachen Abziehen der Etiketten.



WIEDERABLÖSBAR
Einfach und ohne Rückstände von Oberflächen zu entfernen



WASSERABWEISEND
Resistent gegen Wasser, Öle, Fette und die meisten schwächeren Lösungsmittel



OBERFLÄCHEN
Hält auf nahezu allen sauberen, glatten Oberflächen (Plastik, Papier, Metall, Holz, Glas)



EINFACHES ABLÖSEN
Einfaches Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite



UV
Resistent gegen UV-Strahlung



HITZERESISTENT
Hitzebeständig von -30° bis +150° C

Produktmerkmale

- Ein-Band-System
- Thermo-Transfer-Technologie
- 16 verschiedene Farbkombinationen
- 5 verschiedene Breiten
- Schnelle und einfache Anwendung – Kassette einlegen, beschriften, fertig




High Performance-Schriftbänder:

Für besonders anspruchsvolle Etikettierungseinsätze hat DYMO jetzt zwei neue Schriftbänder mit besonders starker Haftung entwickelt. Das Etiketten-Trägerpapier ist stets 2 mm breiter als das Etikett selbst. So können Etiketten auch unter schwierigen Bedingungen schnell und einfach abgelöst werden. (Beispiel: Etikettenbreite 10 mm bei 12 mm breitem High Performance-Schriftband).

Neu Flexibles Nylon-Band

Speziell für gebogene oder raue Oberflächen sowie für Kabelmarkierungen hat DYMO ein flexibles Nylon-Schriftband entwickelt, das sich der jeweiligen Oberfläche optimal anpasst und dank seiner besonders stark klebenden Rückseite sicher und permanent haftet. Erhältlich als 3,5-Meter-Rolle mit 12 oder 19 mm Breite.

Farbe	Maße B x L (mm x m)	12 x 3,5	19 x 3,5
 schwarz auf weiß		N 16957	N 16958
	Packungseinheit	1/5	1/5

 <p>PERMANENT Sehr schwer entfernbar, hinterlässt Rückstände auf der Oberfläche</p>	 <p>WASSER-ABWEISEND Resistent gegen Wasser und die meisten schwächeren Lösungsmittel</p>	 <p>EINFACHES ABLÖSEN Überstehendes Trägerpapier zum schnellen und einfachen Ablösen der Etiketten</p>	 <p>UV Resistent gegen UV-Strahlung</p>	 <p>HITZERESISTENT Hitzebeständig von -30° bis +150° C</p>	 <p>MARKIERUNG Ideal zur Kabelmarkierung (als Fähnchen oder Umwicklung)</p>	 <p>OBERFLÄCHEN Hält auf nahezu allen sauberen, glatten Oberflächen (Plastik, Papier, Metall, Holz, Glas), auf leicht rauen Oberflächen (Computergehäusen, Schubladen) und ist ideal für alle gebogenen und stark angerauten Materialien (Computer, Taschen, Stifte etc.) geeignet</p>
---	--	---	--	---	--	---

Neu Permanent haftendes Polyester-Band

Das permanent haftende Polyester-Band gleicht dem Aussehen nach einem Standard-Schriftband, ist jedoch rückseitig mit einem besonders starken Klebstoff versehen und daher die ideale Lösung für Etiketten, die ihren Platz für immer beanspruchen sollen. Erhältlich als 5,5-Meter-Rolle mit 12 mm oder 19 mm Breite.

Farbe	Maße B x L (mm x m)	12 x 5,5	19 x 5,5
 schwarz auf weiß		N 16959	N 16960
	Packungseinheit	1/5	1/5

 <p>PERMANENT Sehr schwer entfernbar, hinterlässt Rückstände auf der Oberfläche</p>	 <p>WASSERABWEISEND Resistent gegen Wasser und die meisten schwächeren Lösungsmittel</p>	 <p>EINFACHES ABLÖSEN Überstehendes Trägerpapier zum schnellen und einfachen Ablösen der Etiketten</p>	 <p>UV Resistent gegen UV-Strahlung</p>	 <p>HITZERESISTENT Hitzebeständig von -30° bis +150° C</p>	 <p>OBERFLÄCHEN Hält auf nahezu allen sauberen, glatten Oberflächen (Plastik, Papier, Metall, Holz, Glas) sowie auf leicht rauen Oberflächen (Computergehäusen, Schubladen)</p>
--	--	--	---	--	---



D2 Zweiband-System

Dank der Trennung von Farb- und Etikettenband-Kassette lassen sich verschiedene Schriftfarben mit einer großen Auswahl an Etikettenfarben und -größen variabel kombinieren (24 Farbkombinationen). Etikettenbänder erhältlich als 10-Meter-Rolle in 8 Farben mit 6, 12, 19, 24 oder 32 mm Breite.

Welches Etikettenband ist für Ihr DYMO Beschriftungsgerät geeignet?

Gerät	6 mm	12 mm	19 mm	24 mm	32 mm
LabelMANAGER 9000	•	•	•	•	•
PC-10	•	•	•	•	•
DYMO 6000	•	•	•	–	–
DYMO 9000	•	•	•	•	•


D2 Etikettenbänder

Die selbstklebenden DYMO Etikettenbänder haben eine geschlitzte Rückseite zum einfachen Abziehen der Etiketten.

* Nicht für DYMO 6000 ** 6 mm Bänder ohne geschlitzte Rückseite

Farbe	Maße B x L (mm x m)	6** x 10	12 x 10	19 x 10	24 x 10	32 x 10
	transparent	60610	61210	61910	69240*	69320*
	weiß	60611	61211	61911	69241*	69321*
	rot	60612	61212	61912	69242*	69322*
	blau	60613	61213	61913	69243*	69323*
	gelb	60614	61214	61914	69244*	69324*
	grün	60615	61215	61915	69245*	69325*
	Packungseinheit	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5

D2 Etikettenbänder



WIEDERABLÖSBAR
Einfach und ohne Rückstände von Oberflächen zu entfernen



WASSERABWEISEND
Resistent gegen Wasser, Öle, Fette und die meisten schwächeren Lösungsmittel



EINFACHES ABLÖSEN
Zum einfachen Ablösen der Etiketten vom Trägerband durch geschlitzte Rückseite



UV
Resistent gegen UV-Strahlung



HITZERESISTENT
Hitzebeständig von -30° bis +150° C



OBERFLÄCHEN
Hält auf nahezu allen sauberen, glatten Oberflächen (Plastik, Papier, Metall, Holz, Glas)



D2 Farbbänder

Farbbänder nur in Verbindung mit D2 Etikettenband-Kassetten verwendbar.

D2 Farbbänder

Farbe	Maße B x L (mm x m)	19 x 50	32 x 50
	schwarz	60601	63201*
	rot	60603	63203*
	blau	60604	63204*
	Packungseinheit	1/5	1/5

Farbauswahl





3D-Bandsystem


DYMO Plastikprägebänder haften auf allen glatten, sauberen Oberflächen und sind resistent gegen die meisten Chemikalien, gegen hohe Luftfeuchtigkeit und Salzwasser. Der besonders starke Klebstoff auf ihrer Rückseite macht sie für Einsätze sowohl im Haus als auch im Freien geeignet. Erhältlich in 5 verschiedenen Farben.



Welches Prägeband ist für Ihr DYMO Präegerät geeignet?

Gerät	6 x 2	9 x 2	6 x 3	9 x 3	12 x 3	19 x 10
DYMO 1755, 1765	•	•	•	•	–	–
DYMO 1805, 1855	–	•	–	–	–	–
DYMO 1535	•	•	•	•	–	–
DYMO 1540	–	•	–	•	•	–
DYMO 1575	•	•	•	•	•	–
DYMO M11	–	–	–	–	•	–
DYMO 2300	–	–	–	–	–	•

Farbe	Maße B x L (mm x m)	Blister Doppel- pack		Kartonverpackung			
		9 x 2	6 x 2	6 x 3	9 x 3	12 x 3	19 x 10
	rot	N 12742	–	527202	524702	14502	512102
	orange*	–	–	–	–	–	–
	grün	N 12743	–	–	524705	14505	–
	blau	N 12744	–	527206	524706	14506	512106
	gelb	–	–	–	524707	14507	–
	schwarz	N 12745	526909	527209	524709	14509	512109
	Packungseinheit	1/6	10/500	10/500	10/500	10/500	5/40
		Dreierpack					
	rot + blau + schwarz	N 13151	–				
	Packungseinheit	1/4	–				



* nicht in D erhältlich



BANDANSCHNITT
Die neuesten DYMO Präegeräte sind mit einem Bandanschnitt für leichtes Abziehen der Etiketten vom Trägerpapier ausgestattet



MARKIERUNG
Kann zur Kabelmarkierung verwendet werden

Maße B x L (mm x m)	DYMO M11		
	12 x 3,65	12 x 4,80	12 x 6,40
Aluminium mit Klebeschicht	35800	–	–
Aluminium ohne Klebeschicht	–	31000	–
Stahl ohne Klebeschicht	–	–	32500*
Packungseinheit	1/10	1/10	1/10

* rostfrei



PERMANENT
Sehr schwer entfernbar, hinterlässt Rückstände auf der Oberfläche



WIEDERABLÖSBAR
Einfach und ohne Rückstände von Oberflächen zu entfernen

LabelWriter-Etiketten:

Alle LabelWriter drucken einzelne Etiketten direkt von der Rolle im Thermo-Direktverfahren und damit ohne umständliche und kostenintensive Kartuschen, Toner oder Farbbänder. 16 verschiedene LabelWriter-Etikettentypen in drei verschiedenen Qualitätsmerkmalen:

1. Weiße Papier-Etiketten, dauerhaft klebend - ideal für alle gängigen Etikettierungen.
2. Weiße Papier-Etiketten, wieder ablösbar - hinterlassen eine saubere Oberfläche.
3. Transparente Plastik-Etiketten, dauerhaft klebend - lassen beklebte Oberflächen durchscheinen.

Artikel-Nr.	Bezeichnung (B x L)	Farben	Rollen pro Box	Passend für DYMO Gerät	Etiketten auf der Rolle	Klebefähigkeit
99010	Adress-Etiketten 28 mm x 89 mm	weiß	2	LW 310, 320, 330 Turbo EL 40, EL 60, Turbo	130	
99011	Etiketten in gelb, pink, blau, grün 28 mm x 89 mm	sortiert	4 x 1	LW 310, 320, 330 Turbo EL 40, EL 60, Turbo	130	
99012	Adress-Etiketten** groß, 36 mm x 89 mm	weiß	2	LW 310, 320, 330 Turbo EL 40, EL 60, Turbo	260	
99013	Adress-Etiketten** groß, 36 mm x 89 mm	transparent	1	LW 310, 320, 330 Turbo EL 40, EL 60, Turbo	260	
99014	Versand-Etiketten** 54 mm x 101 mm	weiß	1	LW 320, 330 Turbo EL 60, Turbo	220	
99015	Disketten-/Namens-Etiketten 54 mm x 70 mm	weiß	1	LW 320, 330 Turbo EL 60, Turbo	320	
99016	Video Top/Rücken-Etiketten, Top: 46 mm x 78 mm Rücken: 19 mm x 147 mm	weiß	1/1	LW 320, 330 Turbo EL 60, Turbo	150	
99017	Hängeablage-Etiketten 12 mm x 50 mm	weiß	1	LW 310, 320, 330 Turbo EL 40, EL 60, Turbo	220	
99018	Ordner-Etiketten, schmal, 38 mm x 190 mm	weiß	1	LW 310, 320, 330 Turbo EL 40, EL 60, Turbo	110	
99019	Ordner-Etiketten, breit, 59 mm x 190 mm	weiß	1	LW 320, 330 Turbo EL 60, Turbo	110	
11351	Preisetiketten 54 mm x 11 mm	weiß	1	LW 320 * LW 330 Turbo	1500	
11352	Rücksendeaddress-Etiketten 25 mm x 54 mm	weiß	1	LW 310, LW 320 * LW 330 Turbo	500	
11353	Vielzweck-Etiketten 12 mm x 24 mm (je 2 hoch)	weiß	1	LW 310, LW 320 * LW 330 Turbo	1000	
11354	Vielzweck-Etiketten 57 mm x 32 mm	weiß	1	LW 320 * LW 330 Turbo	1000	
11355	Vielzweck-Etiketten 19 mm x 51 mm	weiß	1	LW 310, LW 320 * LW 330 Turbo	500	
11356	Blanko Namensschilder 41 mm x 89 mm	weiß	1	LW 310, LW 320 * LW 330 Turbo	300	

* Auch mit einem älteren LabelWriter-Modell können Sie die hier abgebildeten Etiketten nutzen. Die dafür notwendige Software finden Sie unter www.dymo.de als Download.

** geeignet für STAMPIT®, die PC-Frankiersoftware der Deutschen Post.



LabelWriter Standard-Etiketten:

Abbildungen in Originalgröße.

99010 Adress-Etiketten, weiß, Papier
28 x 89 mm
130 Etiketten pro Rolle, 2 Rollen pro Box
permanent haftend

99011 Sortierte Farbetiketten, Papier
(gelb, pink, blau, grün), 28 x 89 mm
130 Etiketten pro Rolle,
4 x 1 Rolle pro Box
permanent haftend

99012 Große Adress-Etiketten, weiß, Papier*
36 x 89 mm
260 Etiketten pro Rolle, 2 Rollen pro Box
permanent haftend

99013 Große Adress-Etiketten, transparent, Plastik*
36 x 89 mm
260 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
permanent haftend

99014 Versand-Etiketten, weiß, Papier*
54 x 101 mm
220 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
permanent haftend

99015 Disketten-/Namens-Etiketten, weiß, Papier
54 x 70 mm
320 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
permanent haftend

99016 Video Top/Rücken-Etiketten, weiß, Papier
Top: 46 x 78 mm
Rücken: 19 x 147 mm
150 Etiketten pro Rolle, je 1 Rolle pro Box
permanent haftend

99017 Hängeablage-Etiketten, weiß, Papier
12 x 50 mm
220 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
permanent haftend



LabelWriter Standard-Etiketten:

99018 Ordner-Etiketten, schmal, weiß, Papier
38 x 190 mm
110 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
permanent haftend

99019 Ordner-Etiketten, breit, weiß, Papier
59 x 190 mm
110 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
permanent haftend



11351 Preisetiketten, weiß, Papier
(Knochenform)
54 x 11 mm
1500 Etiketten pro Rolle,
1 Rolle pro Box
permanent haftend

11352 Rücksendeadress-Etiketten,
weiß, Papier
25 x 54 mm
500 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
permanent haftend



11353 Vielzweck-Etiketten (je 2 hoch), weiß, Papier
12 x 24 mm
1000 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
wieder ablösbar

11354 Vielzweck-Etiketten weiß, Papier
57 x 32 mm
1000 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
wieder ablösbar

11355 Vielzweck-Etiketten
weiß, Papier
19 x 51 mm
500 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
wieder ablösbar

11356 Blanko Namensschilder, weiß, Papier
41 x 89 mm
300 Etiketten pro Rolle, 1 Rolle pro Box
wieder ablösbar

Zubehör

Das handliche und praktische Zubehör für ein noch einfacheres und effizienteres Arbeiten mit Ihrem LabelMANAGER oder LabelPOINT!

LabelPOINT 200/LabelPOINT 300 Koffer, bestückt

Art.-Nr.	Beschreibung	Inhalt	Farbe	Größe in mm	Packungs- einheit
15996	LP 200 Koffer, bestückt	LP 200, 1 Satz Batterien, Netzadapter, 4 versch. Bänder	schwarz	330x75x280	1/6
15983	LP 300 Koffer, bestückt	LP 300, 1 Satz Batterien, Netzadapter, 6 versch. Bänder	schwarz	390x90x340	1/6



LabelPOINT 200/LabelPOINT 300 Trage- und Schutztasche

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe in mm	Packungs- einheit
15991	LP 200 Trage- und Schutztasche	schwarz	200 x 130 x 40	1/10
15972	LP 300 Trage- und Schutztasche	schwarz	225 x 160 x 40	1/10

Netzadapter *

Art.-Nr.	Beschreibung	Farbe	Größe in mm	Packungs- einheit
40076	Netzadapter	schwarz	106x92x55	1/10



* Dieser Adapter ist mit Geräten kompatibel, die D1-Bänder benutzen (außer LP 100).



für



Artikelnummer

11559

36375

36368

11835

		Thermo-Transfer	Thermo-Transfer	Thermo-Transfer	Thermo-Transfer
Druck	<i>Druckverfahren</i>	Thermo-Transfer	Thermo-Transfer	Thermo-Transfer	Thermo-Transfer
	<i>Druckauflösung, dpi</i>	180	180	180	180
	<i>Max. Anz. Zeilen/Druckhöhe, mm</i>	2/4,8	2/6,74	4/13,5	2/5,5
	<i>Druckgeschwindigkeit, mm/s</i>	6,8	10	10	6,8
Bänder/ Etiketten	<i>Kassettentyp</i>	D1	D1	D1	D1
	<i>Bandbreite, mm</i>	9, 12	6, 9, 12	6, 9, 12, 19	6, 9, 12
Tastatur	<i>Tastaturart</i>	ABC	ABC	ABC	QWERTZ
	<i>Anzahl Tasten</i>	56	58	59	56
	<i>RACE (Schnelltasten-Eingabe)</i>	–	–	–	–
Display	<i>Anzahl Zeichen</i>	11	15	2 x 15	11
	<i>Größe der LCD-Anzeige, mm</i>	52 x 10	57 x 14	57 x 17	52 x 10
Zeichensatz	<i>Anzahl Zeichen/Symbole</i>	236	220	213	236
	<i>Anzahl Schriftfonts</i>	1	1+1*	1+1*	1
	<i>Anzahl Schrifthöhen</i>	2	2	3	2
Schriftstile	<i>Normal</i>	•	•	•	•
	<i>Fett (Breit)</i>	•	•	•	•
	<i>Vertikal</i>	•	•	•	•
	<i>Umriss</i>	•	•	•	•
	<i>Schatten</i>	–	–	•	–
	<i>Kursiv</i>	•	•	•	•
Effekte	<i>3D</i>	–	–	–	–
	<i>Durchgestrichen</i>	–	–	–	–
	<i>Spiegelschrift</i>	–	•	•	–
	<i>Anzahl Umrahmungen</i>	4	5	6	4
	<i>Unterstreichung</i>	•	•	•	•
	<i>Hintergrund Schatten</i>	•	•	•	•
	<i>Hintergrund Muster</i>	–	–	7	–
	<i>Hintergrund Text</i>	–	–	•	–
Software	<i>Feste Länge einstellbar</i>	•	•	•	•
	<i>Mehrere Kopien</i>	•	•	•	•
	<i>Fortlauf. Nummerierung</i>	•	•	•	•
	<i>Strichcodes</i>	–	–	•	–
	<i>Druckvoransicht</i>	•	•	•	•
	<i>Formatvoransicht</i>	–	–	–	–
	<i>Seiten**</i>	–	•	•	–
	<i>Datum/Zeit</i>	–	–	–	–
Speicher	<i>Letztes Etikett</i>	•	•	•	•
	<i>Etikettenspeicher</i>	•	–	10	•
	<i>Dynamischer Speicher</i>	–	–	–	–
	<i>bevorzugte Formate</i>	–	–	–	–
Bandabschnitt	<i>Manuell/Automatisch</i>	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
	<i>Leichtes Abziehen</i>	•	•	•	•
Spannungs- versorgung	<i>Batterien</i>	6/AAA	6/AA	6/AA	6/AA
	<i>Netzgerät (optional)</i>	–	•	•	•
Größe/Gewicht	<i>Breite, mm</i>	98	112	114	170
	<i>Tiefe, mm</i>	156	52	70	120
	<i>Höhe, mm</i>	50	187	212	54
	<i>Gewicht, g (netto)</i>	298	300	519	350
Stand-alone		•	•	•	•
PC Anbindung		–	–	–	–

* Big Font - nur Großbuchstaben, keine Akzente und Umrahmungen. **Unterschiedliche Formatierungen auf einem Etikett.

Produktname

LabelWriter 310

LabelWriter 320

LabelWriter 330
Turbo



für



Artikelnummer

16452

16457

16462

Druck

Druckverfahren
Druckauflösung, dpi
Max. Anzahl Zeilen
Druckgeschwindigkeit, mm/s

Thermo-Direkt
300
variabel
8 Etiketten/Min.

Thermo-Direkt
300
variabel
16 Etiketten/Min.

Thermo-Direkt
300
variabel
32 Etiketten/Min.

Bänder/
Etiketten

Kassettentyp
Max. Breite, mm

40 mm

56 mm

56 mm

Zeichensatz

Anzahl Formate
Anzahl Zeichen/Symbole
Anzahl Schriftfonts
Anzahl Schrifthöhen

9 Formate
Windows
Fonts

15 Formate
Windows
Fonts

15 Formate
Windows
Fonts

Schriftstile

Normal
Fett (Breit)
Vertikal
Umriss
Schatten
Kursiv
3D



Effekte

Durchgestrichen
Spiegelschrift
Anzahl Umrahmungen
Unterstreichung
Hintergrund Schatten
Hintergrund Muster
Hintergrund Text
Feste Länge einstellbar

Vorgegebene Größe

Vorgegebene Größe

Vorgegebene Größe

Software

Mehrere Kopien
Fortlauf. Nummerierung
Strichcodes
Druckvoransicht
Formatvoransicht
Seiten**
Datum/Zeit

•
•
•
–
–
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speicher

Letztes Etikett
Speicher (Etikett)
Dynamischer Speicher
bevorzugte Formate

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Bandabschnitt

Manuell/Automatisch
Leichtes Abziehen

Vorgegebene Größe
–

Vorgegebene Größe
–

Vorgegebene Größe
–

Spannungs-
versorgung

Batterien
Netzgerät (optional)

–
Standard

–
Standard

–
Standard

Größe/Gewicht

Breite, mm
Tiefe, mm
Höhe, mm
Gewicht, g (netto)

124
185
133
680

124
185
133
680

124
185
133
680


PC-Anbindung

USB

USB

USB/Seriell

Produktname	DYMO 1540	DYMO 1575	M 11
-------------	-----------	-----------	------



für



Artikelnummer

154002

157502

101110

Prägerad	horiz. Schriftgröße, mm	5,1	5,1 und 3,7	4,8
	vert. Schriftgröße, mm	4,1	nicht möglich	nicht möglich
	Anzahl Zeilen	1	1	1
	Zeichensatz	A-Z und 0-9	A-Z und 0-9	A-Z und 0-9
Bänder	Bandtyp	3D	3D	3D
	Breite (mm/m)	9+12/3	6+9+12/3	12
Bandabschnitt	manuell	•	•	•
Präegerät	Material	Plastik	Metall	Metall
	Abmessung (mm)	240 x 90 x 80	240 x 90 x 80	260 x 90 x 80
	Gewicht (g)	175	470	560



Ersatzteile und Zubehör

Netzadapter

Reinigungskarte für LabelWriter

Ersatzbandabschneider

Wählscheibe für Präegeräte

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Packungs-einheit
40076	Für DYMO 1000/1000 PLUS/2000/3000/ 3500/4000/4500/5500/LM 100/LM 100 Plus/ LM 200/LM 300/LM 400/LP 200/LP 300		1/10
995997	Für DYMO LM 9000/PC-10		1/10
99300	Für DYMO LW	Reinigungskarte	1/10
15030	Für DYMO 1000		1
36030	Für DYMO 1000 PLUS		1
20230	Für DYMO 2000		1
30151	Für DYMO 3000		1
50030	Für DYMO 5000		1
55030	Für DYMO 5500		1
60030	Für DYMO 6000		1
995795	Für DYMO LM 9000		1
300042	Für DYMO 1535/1540/1575/1755/1765	Schriftgröße 4,6 mm, 42 Zeichen	1
300068	Für DYMO 1535/1540/1575/1755/1765	Schriftgröße 3,7 mm, 47 Zeichen	1
A300083	Für DYMO 2300	Schriftgröße 13,2/10,8 mm, 120 Z.	1
300183	Für DYMO 1535/1540/1575/1755/1765	Schriftgröße 5,1 mm, 39 Zeichen	1
300186	Für DYMO 1535/1540/1575/1755/1765	Schriftgröße vertikal 4,1 mm, 47 Z.	1
750500	Für DYMO M11	Schriftgröße 4,8 mm, 36 Zeichen	1



Esselte Leitz GmbH & Co KG
Siemensstrasse 64
D-70469 Stuttgart
Telefon 07 11/81 03-0
Telefax 07 11/81 03-4 86

www.dymo.de



DYMO, AN ESSELTE BRAND

www.dymo.de